


M 50

5,5 tone



NMR85 – M 50

		M 50 E	M 50 H
DIMENSIUNI (mm)			
Ampatament	X	2480	3350
Distanța axa anterioară – spate cabina	Dmin	650	
Lungime sasiu	K	4780	6020
Consola fata	A	1110	
Lungime caroserie (min/max) ⁽¹⁾	W	3020/3352	4255/4485
Consola posterioara.Sasiu	Y	1190	1555
Inaltime sasiu	T	740	730
Inaltime cabina	H	2150	2160
Latime sasiu	L	1865	
Latime cabina ⁽²⁾	L1	1815	
Latime caroserie ⁽³⁾	C	2120	
Gabarit sasiu	I	700	
Ecartament fata	C1	1475	
Ecartament spate	C2	1425	
GREUTATE (kg)			
Masa cabina in functie de cutie viteza ⁽⁴⁾		2105	2150
Masa anterioara/posterioara		1505/600	1495/655
Masa totala		5500	
Masa axe anterioara/posterioara		2100/3980	
Masa remorcabila		3500	
⁽¹⁾ Lungimea caroseriei se refera la un vehicul incarcat uniform,pana la capacitatea maxima de incarcare pe axe (dimensiuni declarate in C.O.C. fara modificari asupra sasiului) Excluzand semnalizatoarele laterale si oglinzile retrovizoare			
⁽¹⁾ Latimi posibile cu brate pt oglinzi optionale : 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275			
⁽²⁾ Masa totala include ustensilele,roata de rezerva ,rezervorul plin, soferul ,fara optionale . Sarcina full optionala ampatament E: 2166 Kg (1562/604); ampatament H: 2217 kg (1554/663)			

Ampatament(mm) E 2480 - H 3350

PRETURI 2014	Pret vehicul Franco Cerea	€ 25.497 TVA exclus
Versiuni de echipare:	Volan pe dreapta(ampatament E ,in urma unei cereri privind disponibilitatea si timpul de livrare)	€ 1.077,00 TVA exclus
Accesorii de serie:	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Inchidere centralizata cu telecomanda • Volan reglabil • Autoradio CD - MP3 	<ul style="list-style-type: none"> • Faruri de ceata • Control manual inaltime faruri • Lumini de zi • Limitator de viteza 90 km/h
Optionale:	Aer conditionat	€ 993,00 TVA exclus
	Scaun cu suspensii pe arcuri pt. volan pe dreapta	€ 328,00 TVA exclus
Motor:	ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 cilindri, intercooler, injectie directa common rail, supraaliment cu turbocompresor cu geometrie variabila Cilindrata totale: 2999 cm ³ Putere max efectiva: 88kW (120CV) a 2800 rot/min Cuplu motor max: 300 Nm/1600 – 2800 rot/min Versiune Euro 5b+ Reg. 715/2007 * 195/2013 cu emisii de noxe egale cu : NO _x = 176,3 mg/km; CO ₂ mixt= 234 g/km Consum mixt 8,9 l/100 km	
Siguranta:	ABS, ESC (Electronic Stability Control) si ASR Airbag sofer	
Rezervor:	68 L ampatament E / 93 L ampatament H	
Cutie viteza si raport punte:	5 viteze MYY5T – 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Marsarier: 5.068; Raport la punte: 4.100 (41/10)	
Cutie viteza:	MANUALA	
Ambreaj:	Monodisc uscat, autoreglabil	
Locuri:	3	
Axe:	2, din care cea posterioara motoare cu roti duble	
Pneuri:	Anterior 205/75 R16C simple, posterior 205/75 R16C duble	
Frane:	Frane cu disc –anterioare si posterioare Conform normelor CEE cu sistem hidraulic, cu pedala, pe 4 roti; cu servofrana vacuumatica si circuite independente pe ambele axe. Frana de mana manuala pe arborele de transmisie.	
Suspensii:	Anterioare si posterioare cu arcuri lamelare, completate cu tampoane din cauciuc la capete; amortizoare hidraulice telescopice cu dublu efect. Bara stabilizatoare pe ambele axe.	
Instalatie electrica:	Tensiune nominala de 24V, alternator 80A , Nr. baterii 2 de 70 Ah	



LISTA PRETURI 2014 N-F SERIE

Versiune Euro 5b+

Versiune Euro VI

Preturi franco Cerea fara TVA

Nota: Preturile si datele tehnice cuprinse in acest catalog pot suferi modificari in orice moment, fara niciun preaviz.

Pentru informatii:

ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr


www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl



ISUZU isi rezerva dreptul de asi modifica specificatiile si echiparea vehiculelor, fara preaviz. Detaliile privind specificatiile si echipamentele mentionate sau prezentate in aceasta brosură pot fi supuse unor modificari pentru a respecta conditiile locale si prevederile legale.

Nota: Culorile efective ale caroseriei vehiculelor ar putea sa fie usor diferite de culorile prezentate in fotografiile din acest catalog.

Midi Europe recomanda:



Shell Lubricants